



## PISARNIŠKO POHIŠTVO

Omare s krilnimi vrati / regali

Varnostne omare / omare za čistila / shranjevalni regal

Pisarniške omare / omare z drsnimi vrati / omare z rolo vrati

Ognjevarne omare / kotne mize

Pisalne mize / predalniki na kolesih

Kartotečne omare

Univerzalni regali / vrtljiva stojala za registratorje





## Omara s krilnimi vrati

- Univerzalna omara, primerna za arhiv in pisarno
- Kombinirano odlagališče za registratorje in obešalne mape v eni omari
- 180° odpiranje vrat
- 4 nastavljive police, 5 višin za registratorje
- Zaklep na vrtljivo cilindrično ključavnico s 3-točkovnim zapiralom
- Zahvaljujoč tečajem od znotraj se vrata poravnajo s površino ogrodja omare
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Regali z zadnjo steno

### Dodatna oprema



Ključavnica



Polica



Glavni ključ




Sl. 2297



### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



RAL7035 – svetlo siva  
/ RAL5015 – nebeško  
modra



Barvne različice na  
koncu kataloga

PISARNA

### Podrobnosti



Obešalne mape



3-točkovno  
zapiralo




Mreža za  
obešanje 3,5 cm







Odpiranje vrat



Tečaj od znotraj



Opis	Vrata	Police	Notranji prostor	Mere Š × G × V cm	Polica	Št. za naročilo
1 Univerzalna omara	2	4	-	92 × 42 × 195	FB2297	<b>2297</b> – siva / siva <b>2297T5015</b> – modra vrata 
2 Univerzalna omara, pocinkana	2	4	-	92 × 42 × 195	FB2297VZ	<b>2297VZ</b> <b>2297T50VZ</b> – modra vrata 
3 Omara za oblačila / dokumente	2	3	1 zgornja polica, 1 obešalni drog	92 × 42 × 195		<b>2297AK</b> 
4 Univerzalni regal	-	4	z zadnjo steno	92 × 42 × 195	FB2297	<b>2297/0</b> 

## Omara s krilnimi vrati




Sl. 2296

- Kombinirano odlagališče za registratorje in obešalne mape v eni omari
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Zaklep na vrtljivo cilindrično ključavnico z 2-točkovnim zapiralom
- Zahvaljujoč tečajem od znotraj se vrata poravnajo s površino ogrodja omare
- Regali z zadnjo steno



Sl. 2295/0

### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



Barvne različice  
na koncu kataloga

### Podrobnosti



Obešalne mape  
in registratorji



2-točkovno  
zapiralo



Mreža za  
obešanje 3,5 cm




Tečaj od znotraj








Višine za  
registratorje



Vzmetni zapah pri  
2296



Opis	Vrata	Police	Notranji prostor	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo
1 Omara za dokumente	2	4	4,5 višine za registratorje	80 × 38 × 180	<b>2296</b> 
2 Omara za oblačila / omara za dokumente	2	3	1 zgornja polica, 1 obešalni drog	80 × 38 × 180	<b>2296AK</b> 
3 Regal za dokumente	-	4	4,5 višine za registratorje	80 × 38 × 180	<b>2296/0</b> 
4 Omara za dokumente	2	2	3 višine za registratorje	80 × 38 × 120	<b>2295</b> 
5 Regal za dokumente	-	2	3 višine za registratorje	80 × 38 × 120	<b>2295/0</b> 
6 Omara za dokumente	2	1	2 višini za registratorje	80 × 38 × 75	<b>2294</b>
7 Regal za dokumente	-	1	2 višini za registratorje	80 × 38 × 75	<b>2294/0</b>

Opis	Polica
1 Omara za dokumente	FB2296
2 Omara za oblačila / omara za dokumente	-
3 Regal za dokumente	FB2296
4 Omara za dokumente	FB2296
5 Regal za dokumente	FB2296
6 Omara za dokumente	FB2296
7 Regal za dokumente	FB2296

#### Dodatna oprema




Ključavnica



Polica



Glavni ključ



Sl. 2292



## Omara s krilnimi vrati



- Univerzalna omara, primerna za arhiv in pisarno
- Kombinirano odlagališče za registratorje in obešalne mape v eni omari
- 180° odpiranje vrat
- 4 nastavljive police, 5 višin za registratorje
- Zaklep na vrtljivo cilindrično ključavnico z 2-točkovnim zapiralom
- Zahvaljujoč tečajem od znotraj se vrata poravnajo s površino ogrodja omare
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Regali z zadnjo steno

### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



Barvne različice  
na koncu kataloga

### Podrobnosti



Obešalne mape  
in registratorji



2-točkovno  
zapiralo



Mreža za obešanje  
Razmik 3,5 cm



Odpiranje vrat



Tečaj od znotraj

### Dodatna oprema



Ključavnica



Polica



Glavni ključ

Opis	Vrata	Notranji prostor	Mere Š × G × V cm	Polica	Št. za naročilo
1 Univerzalna omara	2	-	120 × 42 × 195	FB2290	<b>2290/0101</b>
2 Univerzalni regal	-	z zadnjo steno	120 × 42 × 195	FB2290	<b>2290/0/01</b>
3 Univerzalna omara	2	-	92 × 50 × 195	FB2292	<b>2292</b>
4 Univerzalni regal	-	z zadnjo steno	92 × 50 × 195	FB2292	<b>2292/0</b>
5 Univerzalna omara	2	-	92 × 60 × 195	FB2292/60	<b>2292/60</b>



SI. US92/0101

## Omara za kemikalije

- Za skladiščenje majhnih posod s snovmi, ki ogrožajo vodo, omejeno na manj kot 100 l/omara
- Ni primerno za skladiščenje vnetljivih snovi
- Zaklep na vrtljivo cilindrično ključavnico z 2-točkovnim zapiralom
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Krilna vrata s 180° odpiranjem, zgoraj in spodaj s prezračevalnimi odprtini
- Vrata so iz notranje strani ojačana ter opremljena z žepki za navodila za uporabo, opozorila o nevarnostih itd.
- Kadi je možno nastavljati po 3-centimetrski mreži
- 2 vrata, 4 pocinkane kadi
- Prostornina 3 × 20 litrov + 1 × 40 litrov
- Nosilnost na kad: 80 kg



SI. 2293

## Omara za čistila

- Robustna, varjena izvedba na podnožju
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Zaklep na vrtljivo cilindrično ključavnico z 2-točkovnim zapiralom
- 1 trdna polica za klobuke
- 180° odpiranje vrat
- Zahvaljujoč tečajem od znotraj se vrata poravnajo s površino ogrodja omare
- Dvojna vrata
- 1 vrtljiva cilindrična ključavnica
- 3 majhne police
- 1 obešalni drog

### Podrobnosti



2-točkovno zapiralom



Odpiranje vrat



Tečaj od znotraj




Ključavnica

### Dodatna oprema



1



2

Opis	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo
1 Omara za kemikalije	92 × 50 × 195	US92/0101
2 Omara za čistila	92 × 42 × 195	2293

### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo siva






## Shranjevalni regal


- Prašno lakirana s strukturirano površino
  - Regali z zadnjo steno
  - Razdelilnik polic je v celoti varjen
  - 2 veliki odlagalni polici, 18 manjših polic
- Mere predalov:
1. velika odlagalna polica (zgoraj):  
86 × 39 cm
  2. velika odlagalna polica (spodaj):  
86 × 40,5 cm
- manjše police:
- 2 × Š: 30,5 cm; 2 × V: 17,5 cm (levo zunaj / sredina)  
1 × Š: 29,0 cm; 1 × V: 17,5 cm (desno zunaj)

### Barva



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo siva

Sl. 2297 / PLAN



Opis	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo
1 Shranjevalni regal	92 × 42 × 195	<b>2297 / PLAN</b>




Sl. SR80OH5GR, ST80OH5GR

## Lesena pisarniška omara

- Stranice / vrata debeline 18 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- Zadnja stena regalov debeline 8 mm, utorjena z zadnjim panelom, zato jo je mogoče uporabiti kot predelno steno
- Zgornji in spodnji del ter polica debeline 25 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- Okovje in tečaji v stabilni kovinski izvedbi
- Nastavljive noge je mogoče nastavljati z notranje strani
- Kovinska cilindrična ključavnica z 2 zložljivima ključema
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža


### Barve



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor



Barvne različice na koncu kataloga

### Podrobnosti




Ročaj



Tečaj od znotraj



Ključavnica



Opis	Višine za registratorje	Mere Š × V × G cm	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – javor
1 Regal	2	80 × 74 × 37,5	SR80OH2GR	SR80OH2AH
2 Regal	3	80 × 109,5 × 37,5	SR80OH3GR	SR80OH3AH
3 Regal	4	80 × 144,5 × 37,5	SR80OH4GR	SR80OH4AH
4 Regal	5	80 × 180 × 37,5	SR80OH5GR	SR80OH5AH
5 Regal	6	80 × 215 × 37,5	SR80OH6GR	SR80OH6AH
6 Vrata za št. naročila SR80OH2	2	80 × 74 × 37,5	ST80OH2GR	ST80OH2AH
7 Vrata za št. naročila SR80OH3	3	80 × 109,5 × 37,5	ST80OH3GR	ST80OH3AH
8 Vrata za št. naročila SR80OH4	4	80 × 144,5 × 37,5	ST80OH4GR	ST80OH4AH
9 Vrata za št. naročila SR80OH5	5	80 × 180 × 37,5	ST80OH5GR	ST80OH5AH
10 Vrata za št. naročila SR80OH6	6	80 × 215 × 37,5	ST80OH6GR	ST80OH6AH


## Lesena omara z drsnimi vrati



SI. SSOH3AH

- Stranice / vrata debeline 18 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- Zadnje stene debeline 8 mm, utorjene z zadnjim panelom, zato jih je mogoče uporabiti kot predelno steno
- Zgornji in spodnji del ter polica debeline 25 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- Okovje in tečaji v stabilni kovinski izvedbi
- Nastavljive noge je mogoče nastavljati z notranje strani
- Kovinska cilindrična ključavnica z 2 zložljivima ključema


### Barve



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor



Barvne različice na koncu kataloga



SI. SSOH2GR


### Podrobnosti



Ročaj



Ključavnica



Opis	Višine za registratorje	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – javor
1 Omara z drsnimi vrati	2	120 × 40 × 74	SSOH2GR	SSOH2AH
2 Omara z drsnimi vrati	3	120 × 40 × 109,5	SSOH3GR	SSOH3AH

## Omara z drsnimi vrati



SI. ST3D01

- Robustna jeklena izvedba
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Drsna vrata z vgrajenim ugreznjenim ročajem
- Potisna cilindrična ključavnica z 2 zložljivima ključema
- Regali z zadnjo steno

### Barva



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva

### Podrobnosti



Ročaj



Ključavnica



Mreža za obešanje  
Razmik 3,5 cm


### Dodatna oprema




Polica



SI. ST2D01



1



2



3



4

Opis	Police	Višine za registratorje	Mere Š × G × V cm	Polica	Št. za naročilo
1 Omara z drsnimi vrati	1	2	120 × 42 × 75	FBSTS01	<b>ST2D01</b>
2 Regali z zadnjo steno	1	2	120 × 42 × 75	FBSTS01	<b>ST2/0/01</b>
3 Omara z drsnimi vrati	2	3	120 × 42 × 108	FBSTS01	<b>ST3D01</b>
4 Regali z zadnjo steno	2	3	120 × 42 × 108	FBSTS01	<b>ST3/0/01</b>

## Omara z rolo vrati




SI. RS05/7035

SI. RS02/7035

- Robustna, varjena izvedba
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Omare z rolo vrati iz profilov iz umetne mase z vgrajenim ugreznjenim ročajem
- Cilindrična ključavnica z 2 zložljivima ključema
- Ohišje iz jeklene pločevine
- Varjena omara z rolo vrati

### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



RAL9005 –  
intenzivno črna



RAL9003 –  
signalno bela

### Podrobnosti



Dršno vodilo



Nosilci polic



Obešalne mape




Ključavnica

### Dodatna oprema



Polica



Opis	Predali	Višine za registratorje	Mere Š × G × V cm	Polica	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – črna	Št. za naročilo – signalno bela
1 Omara z rolo vrati	1	1,5	120 × 42 × 75	FBRS/7035	<b>RS02/7035</b>	<b>RS02/9005</b>	<b>RS02/9003</b>
2 Omara z rolo vrati	2	2,5	120 × 42 × 105	FBRS/7035	<b>RS03/7035</b>	<b>RS03/9005</b>	<b>RS03/9003</b>
3 Omara z rolo vrati	4	5	120 × 42 × 195	FBRS/7035	<b>RS05/7035</b>	<b>RS05/9005</b>	<b>RS05/9003</b>



Sl. SD01/1601

## Ognjevarna omara za dokumente

- Dvojna stena na vseh straneh
- Med stenami so plasti iz kamene volne debeline 30 cm
- Negorljivo, zaščita pred manjšimi požari ter poizkusi vloma
- Krilna vrata zgoraj in spodaj na stabilnih vrtljivih sornikih, protivlomna zaščita z vratnim varovalom na stranicah
- Zaklepni sistem s 5 sorniki (ob straneh trije, zgoraj / spodaj po en sornik)
- Posebna ključavnica z 2 ključema
- Debelina jekla 1 mm
- Kakovost jekla CCR1110
- Vrata se odpirajo v obe smeri do 180°
- Elektrostatični in proti praskam odporni epoksidni praškasti premaz
- 4 po višini nastavljive montažne police

### Barva



Standardna barva  
RAL7021 – črno-siva /  
RAL7035 – svetlo siva

### Podrobnosti



Ognjevarna guma



Varnostna ključavnica





Tečaj od zunaj



Odpiranje vrat



Sornik vrat



### Dodatna oprema



Slepi ključ

Opis	Število vrat	Število polic	Teža	Mere Š × G × V cm	Barve	Št. za naročilo
1 Omara za dokumente	2	4	pribl. 171 kg	95 × 55 × 195	Glavni del: črno-siva Vrata: svetlo siva	<b>SD01/1601</b>
2 Omara za dokumente	1	3	pribl. 113 kg	70 × 55 × 150	Glavni del: črno-siva Vrata: svetlo siva	<b>SD02/1601</b>



Sl. HP1812RGR

## Miza prostih oblik

- Mizna plošča debeline 25 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- 2 odprtini za kable
- Prašno lakirano T-podnožje aluminijasto-srebrne strukture
- Noge z višinsko nastavljivimi talnimi drsniki
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža


### Barve



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor





Barvne različice na koncu kataloga

### Podrobnosti



Preboj za kablel



Opis	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – javor
1 Miza prostih oblik	180 × 120 × 80 × 73	HP1812LGR	HP1812LAH
2 Miza prostih oblik	180 × 120 × 80 × 73	HP1812RGR	HP1812RAH



SI. WK7120200  
DRC2/0303  
DRC3/0303

## Kotna miza

- Mizna plošča debeline 25 mm, z robnim trakom debeline 2 mm, odporna proti praskam, skladno s kakovostjo DIN EN14322:2004+06
- Jekleni okvir, prašno lakiran s strukturirano površino
- Noge z višinsko nastavljivimi talnimi drsniki (15 mm)
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža


### Barve




Standardni dekor  
siva



Standardni dekor  
javor



Barvne različice  
na koncu kataloga



Opis	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – siva / siva	Št. za naročilo – javor / srebrna
1 Kotna miza	80 × 200 × 200 × 72	WK3120200	WK7120200





SI. HP1280AH, HR350AH



SI. HP1280GR

## Pisalna miza

- Mizna plošča debeline 25 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- 2 odprtini za kable
- Prašno lakirano T-podnožje aluminijasto-srebrne strukture
- Standardne povezovalne plošče s podporno nogo
- Noge z višinsko nastavljivimi talnimi drsniki najv. 3 cm
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

Skladno z veljavnimi standardi je treba pri povezanih delovnih mizah znotraj ležeče noge postaviti nazaj  
– **Prosimo, navedite to pri svojem naročilu** –

### Barve



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor




Barvne različice na koncu kataloga


### Podrobnosti




Preboj za kablel




Noge, 2-krat, dolge



Noge, dolge / kratke



Povezovalna plošča



Povezovalna plošča

Opis	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – javor
1 Pisalna miza – noge, 2-krat, dolge	80 × 80 × 73	HP8080GR	HP8080AH
1 Pisalna miza – noge, 2-krat, dolge	80 × 120 × 73	HP1280GR	HP1280AH
1 Pisalna miza – noge, 2-krat, dolge	80 × 160 × 73	HP1680GR	HP1680AH
2 Pisalna miza – noge dolge / kratke	80 × 80 × 73	HP8080GRK	HP8080AHK
2 Pisalna miza – noge dolge / kratke	80 × 120 × 73	HP1280GRK	HP1280AHK
2 Pisalna miza – noge dolge / kratke	80 × 160 × 73	HP1680GRK	HP1680AHK
3 Povezovalna plošča	80 × 80	HPSL808GR	HPSL808AH
4 Povezovalna plošča	80 × 80	HPCT90GR	HPCT90AH

# Pisalna miza



SI. Z316/8384

- Mizna plošča debeline 25 mm z obrobo debeline 2 mm
- Iverna plošča kakovosti DIN EN14322:2004+2006
- Ogrodje iz jeklenih cevi 40 × 30 mm, svetlo siva
- Predal s teleskopskimi vodili
- 1 prečni ločevalnik na predal
- Centralni zaklep na cilindrično ključavnico z 2 ključema
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža
- Podkonstrukcijo lahko po želji namestite levo ali desno

PISARNA



SI. Z312/83

## Barva



Standardni dekor  
siva


## Podrobnosti



Teleskopsko  
vodilo



Ključavnica



Opis	Podkonstrukcija	Mere Š × G × V cm	Lupina	Št. za naročilo
1 Pisalna miza	levo in desno 3 predali	160 × 80 × 72	MSR13/14G	<b>Z316/8383</b>
2 Pisalna miza	levo 3 predali, desno 1 obešalni del	160 × 80 × 72	MSR13/14G	<b>Z316/8384</b>
3 Pisalna miza	levo ali desno 3 predali	160 × 80 × 72	MSR13/14G	<b>Z316/83</b>
4 Pisalna miza	levo ali desno 3 predali	120 × 80 × 72	MSR13/14G	<b>Z312/83</b>

## Pisalna miza

### ročno nastavljiva po višini



SI. MG1ST356

- Miza plošča debeline 25 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- 2 črni odprtini za kable
- Vključno s kabelskim kanalom
- Iverna plošča kakovosti DIN EN14322:2004+2006
- Prašno lakirano T-podnožje aluminijasto-srebrne strukture
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža
- Na zahtevo mogoča montirana dobava proti doplačilu



SI. MG1ST356

#### Barve



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor



Barvne različice na koncu kataloga

#### Podrobnosti



Preboj za kabel



Nastavljivost po višini



T-noga

#### Dodatna oprema



Zaščita pred pogledi

Opis	Nastavljivost po višini	Mere Š × G cm	Zaščita pred pogledi	Št. za naročilo – javor	Št. za naročilo – siva
Pisalna miza, ročno nastavljiva po višini	62–82 cm	120 × 80	SBL91280	MG1ST728	MG1ST328
Pisalna miza, ročno nastavljiva po višini	62–82 cm	160 × 80	SBL91680	MG1ST756	MG1ST356
Pisalna miza, ročno nastavljiva po višini	62–82 cm	180 × 80	SBL91880	MG1ST718	MG1ST318

## Miza

### ročno nastavljiva po višini



SI. MG318

- Mizna plošča debeline 25 mm z obrobo debeline 2 mm
- Iverna plošča kakovosti DIN EN14322:2004+2006
- Ogrodje iz jeklenih cevi 40 × 30 mm, siva
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža



SI. MG356

#### Barva



Standardni dekor  
siva

#### Podrobnosti



Podnožje



Ogrodje, sivo



SI. MG328

Opis	Nastavljivost po višini	Mere Š × G cm	Št. za naročilo – siva
Pisalna miza, ročno nastavljiva po višini	62–86 cm	120 × 80	MG328
Pisalna miza, ročno nastavljiva po višini	62–86 cm	160 × 80	MG356
Pisalna miza, ročno nastavljiva po višini	62–86 cm	180 × 80	MG318



## Pisalna miza, električno nastavljiva po višini


---

- Mizna plošča debeline 25 mm, odporna proti praskam, z robnim trakom debeline 2 mm
- Kakovost DIN EN14322:2004+2006
- Nastavitev višine poteka z dvema elektromotorčkoma, ki sta očem nevidna, saj sta vgrajena v nogah mize
- Za priklop je potreben le priključek na napetost 220/230 V.
- Dobavljeno razstavljeno v kartonih, preprosta in hitra samostojna montaža
- Vključno s kabelskim kanalom
- Na zahtevo mogoča montirana dobava proti doplačilu



Sl. EG3ST356

### Barve



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor



Barvne različice na koncu kataloga

### Podrobnosti



Sl. EG3ST356 od spodaj



Krmiljenje navzgor / navzdol



Ogrodje, beli aluminij



Preboj za kabel / kabelski kanal

### Dodatna oprema:



Spominska tabla

Opis	Nastavljivost po višini	Mere Š × G cm	Št. za naročilo	Št. za naročilo – javor	Št. za naročilo – siva
Pisalna miza, električno nastavljiva po višini	61–125 cm	120 × 80	EG3MEMORY	EG3ST728	EG3ST328
Pisalna miza, električno nastavljiva po višini	61–125 cm	160 × 80	EG3MEMORY	EG3ST756	EG3ST356
Pisalna miza, električno nastavljiva po višini	61–125 cm	180 × 80	EG3MEMORY	EG3ST718	EG3ST318



## Predalnik

---

- Glavni del / prednji del debeline 18 mm z robnim trakom debeline 2 mm
- Vrhnji del debeline 25 mm z robnim trakom
- Jekleni predali na kotalnih vodilih, 1 predelni element na predal
- Ena posoda za pripomočke na predalnik
- Centralni zaklep na cilindrično ključavnico z 2 zložljivima ključema
- Predalnik brez koles z višinsko nastavljivimi talnimi drsniki



SI. AR480GR

SI. HR350GR


**Barve**



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor



Barvne različice na koncu kataloga





**Podrobnosti**



Ključavnica



Ročaji



Opis	Število predalov	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – javor
1 Predalnik na kolesih	3	40,5 × 50 × 59,5	HR350GR	HR350AH
2 Predalnik na kolesih	2, z obešalnim delom, ki ga lahko izvlečete	40,5 × 50 × 59,5	HR250GR	HR250AH
3 Predalnik brez koles	3, z obešalnim delom, ki ga lahko izvlečete	40 × 80 × 73	AR380GR	AR380AH
4 Predalnik brez koles	4	40 × 80 × 73	AR480GR	AR480AH





## Predalnik na kolesih



- Glavni del iz jeklene pločevine s strukturirano površino
- Centralni zaklep na cilindrično ključavnico z 2 ključema
- 4 dvojna kolesa, od tega 2 z zavorami

### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



RAL9005 –  
intenzivno črna



RAL9003 –  
signalno bela



Barvne različice  
na koncu kataloga

### Podrobnosti



Teleskopsko vodilo pri RC13



Leseni vrhnji del pri RC13




Kotalna vodila pri R600




Vrhnji del iz jeklene pločevine pri R600




Cilindrična ključavnica




1



2





3



4

### Dodatna oprema

Opis	Izvedba	Predali	Mere Š × G × V cm	Kolesa	Lupina	Št. za naročilo
1 Predalnik na kolesih	Teleskopsko vodilo, leseni vrhnji del	3 predali	46 × 79 × 62	RC00	MSR13/14G	RC13G – siva RC13/9005 – črna RC13/9003 – bela 
2 Predalnik na kolesih	Teleskopsko vodilo, leseni vrhnji del	1 predal, 1 obešalni del	46 × 79 × 62	RC00	MSR13/14G	RC14G – siva RC14/9005 – črna RC14/9003 – bela 
3 Predalnik na kolesih	Kotalno vodilo, vrhnji del iz jeklene pločevine	3 predali	39 × 60 × 56	RC00	vsebovano	R600/01 – siva R600/9005 – črna R600/9003 – bela
4 Predalnik na kolesih	Kotalno vodilo, vrhnji del iz jeklene pločevine	1 predal, 1 obešalni del	39 × 60 × 56	RC00	vsebovano	R620/7035 – siva R620/9005 – črna R620/9003 – bela

## Design predalnik na kolesih



SI. DRC2/9005

- Eleganten videz zaradi gladke prednje strani s stranskimi ročajnimi letvami
- Glavni del iz prašno lakirane jeklene pločevine
- Izvlečna zapora, centralni zaklep na cilindrično ključavnico z 2 ključema
- 4 dvojna kolesa, od tega 2 z zavornami
- Vključno z lupino in predelnim elementom predala

### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



RAL9005 –  
intenzivno črna



RAL9003 –  
signalno bela



RAL9006 –  
beli aluminij



Barvne različice  
na koncu kataloga

### Podrobnosti



Obešalne mape




Izvlečni element




SI. DRC2/0303

SI. DRC3/0303



1



2

Opis	Predali	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – črna	Št. za naročilo – signalno bela	Št. za naročilo – beli aluminij
1 Predalnik na kolesih	3 predali	39 × 59 × 56	DRC3/7035	DRC3/9005	DRC3/9003	DRC3/0303
2 Predalnik brez koles	1 predal, 1 obešalni del	39 × 59 × 56	DRC2/7035	DRC2/9005	DRC2/9003	DRC2/0303



## Kartotečna omara



SI. 3424

SI. 3404

- Robustna izvedba
- Prašno lakirana s strukturirano površino, v veliki meri odporna proti praskam
- Centralno zaklepanje na cilindrično ključavnico
- Izvlečna zapora
- Predal kot zaprta kad na teleskopskem vodilu, ki ga lahko povsem izvlečete
- 4 predali DIN A4, prečno ali pregibno

### Barva



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo siva


### Podrobnosti




Kad





Obešalne mape



1



2

Opis	Predali	Nosilnost	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo
1 Kartotečna omara, dvotirna	4 predali	50 kg na predal	84 × 62 × 132,5	<b>3424</b> 
2 Kartotečna omara, enotirna	4 predali	30 kg na predal	46,5 × 62 × 132,5	<b>3404</b> 



## Kartotečna omara



SI. HSD/7035

SI. HSE/7035

- Robustna izvedba
- Prašno lakirana s strukturirano površino, v veliki meri odporna proti praskam
- Centralno zaklepanje na cilindrično ključavnico
- Izvlečna zapora
- Predal kot zaprta kad na teleskopskem vodilu, ki ga lahko povsem izvlečete
- 4 predali DIN A4, prečno ali pregibno


### Barva



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



RAL9005 –  
intenzivno črna



RAL9003 –  
signalno bela

### Podrobnosti




Ključavnica




Obešalne mape



Kad



1



2

Opis	Nosilnost	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – siva	Št. za naročilo – črna	Št. za naročilo – signalno bela
1 Kartotečna omara, dvotirna	80 kg na predal	84 × 62 × 129,5	HSD/7035	HSD/9005	HSD/9003
2 Kartotečna omara, enotirna	50 kg na predal	46,5 × 62 × 129,5	HSE/7035	HSE/9005	HSE/9003

## Univerzalni regal



SI. URG/9005

- Stranica spredaj z varovalno obrobo
- Po višini nastavljive police v razmiku 25 mm
- Police in stranski deli so prašno lakirani
- Zgoraj in spodaj zaprto
- Vključno s 4 policami
- Križna vezava za stabilizacijo
- Nosilnost posamezne police 50 kg pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi
- Razstavljena izvedba, preprosta samostojna montaža

### Barve



Standardna barva  
RAL7035 – svetlo  
siva



RAL9005  
– intenzivno črna



RAL9003  
– signalno bela

### Podrobnosti



Stranske stene




Polica



Križna vezava




SI. URG/7035 + URA/7035



Osnovni

1



Priključni

2

Opis	Število polic	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo – svetlo siva	Št. za naročilo – črna	Št. za naročilo – signalno bela
1 Osnovni regal	4	96,2 × 42 × 200	URG/7035	URG/9005	URG/9003
2 Priključni regal	4	96,2 × 42 × 200	URA/7035	URA/9005	URA/9003



## Vrtljivo stojalo za registratorje



SI. OSGG/100 + OSGA/100

SI. OSGG/100

- Lahek, neslišen tek
- Lahkotno vrtenje zaradi krogelnega ležaja
- Dna etaž so iz premazanih ivernih plošč RAL7035, svetlo siva
- Stabilna jeklena konstrukcija
- Jeklena obroba preprečuje, da bi registratorji padli s stojala
- Osnovni in priključni moduli, poljubna možnost razširitve
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

### Barva








Standardni dekor siva



SI. OSEG/100 + OSEA/100

SI. OSEG/100 + OSEA/100



Opis	Nosilnost	Skupna nosilnost	Mere V/Ø cm	Št. za naročilo
1 Vrtljivo stojalo za registratorje – osnovni element <b>v celoti vrtljiv</b>	70 kg na etažo	300 kg	92,1/80 92,1/100	<b>OSGG/80</b> <b>OSGG/100</b> 
2 Vrtljivo stojalo za registratorje – priključni element <b>v celoti vrtljiv</b>	70 kg na etažo	300 kg	36,2/80 36,2/100	<b>OSGA/80</b> <b>OSGA/100</b> 
3 Vrtljivo stojalo za registratorje – osnovni element <b>posamezno vrtljiv</b>	80 kg na etažo	400 kg	49,2/80 49,2/100	<b>OSEG/80</b> <b>OSEG/100</b> 
4 Vrtljivo stojalo za registratorje – priključni element <b>posamezno vrtljiv</b>	80 kg na etažo	400 kg	35,8/80 35,8/100	<b>OSEA/80</b> <b>OSEA/100</b> 





## MIZE / STOLI

Trapezne mize  
Konferenčne mize  
Večnamenske mize / mize za jedilnice  
Zložljive mize  
Vrtljivi stoli / stoli  
Garderobne klopi

MIZE /  
STOLI





## Trapezna miza


- Mizna plošča debeline 25 mm, odporna proti praskam, z robnim trakom debeline 2 mm
- Kakovost DIN 14322:2004+2006
- Jekleni okvir, prašno lakiran s strukturirano površino
- Noge z višinsko nastavljivimi talnimi drsniki
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

Opis	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo. Dekor siva / siva	Št. za naročilo. Dekor javor / srebrna
Trapezna miza	60 × 120 × 72	<b>TZNG320</b>	<b>TZNG720</b>
Trapezna miza	80 × 160 × 72	<b>TZNG356</b>	<b>TZNG756</b>



SI. 2x TZNG356


### Barve



Standardni dekor  
siva



Standardni dekor  
javor



Barvne različice  
na koncu kataloga



SI. TZNG756

### Podrobnosti










Ogrodje, sivo



Ogrodje,  
beli aluminij

### Primeri postavitvev



## Konferenčna miza / visoka miza




SI. BT11/7035

SI. BT07/7035

- Okrogla mizna plošča debeline 25 mm, odporna proti praskam, z robnim trakom debeline 2 mm
- Kakovost DIN EN14322:2004+2006
- Krožno podnožje
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

### Barva



Standardni dekor  
siva




SI. 4203

## Večnamenska miza

- Mizna plošča debeline 19 mm, odporna proti praskam, z robnim trakom debeline 2 mm
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

### Barva



Standardni dekor  
siva

Opis	Barva	Premer	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo
Miza	siva / siva	100 cm	V:72/Ø:100	<b>BT07/7035</b>
Visoka miza	siva / siva	80 cm	V:110/Ø:80	<b>BT11/7035</b>
Večnamenska miza	siva / siva	-	70 × 110 × 72	<b>4203</b>
Večnamenska miza	siva / siva	-	60 × 120 × 72	<b>4204</b>

# Miza




SI. NG756

SI. NG378

- Mizna plošča debeline 25 mm, odporna proti praskam, z robnim trakom debeline 2 mm
- Kakovost DIN EN14322:2004+2006
- Jekleni okvir, praškasto lakiran s strukturirano površino
- Noge z višinsko nastavljivimi talnimi drsniki
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža


## Barve



Standardni dekor siva



Standardni dekor javor



Barvne različice na koncu kataloga

## Podrobnosti



Ogrodje, sivo



Ogrodje, beli aluminij



SI. NG300

SI. NG700

MIZE /  
STOLI

Mere cm	Št. za naročilo – Dekor siva / siva, V: 72 cm	Št. za naročilo – Dekor siva / siva, V: 75 cm	Št. za naročilo – Dekor javor / srebrna, V: 72 cm	Št. za naročilo – Dekor javor / srebrna, V: 75 cm	Št. za naročilo – Siva plošča	Št. za naročilo – Plošča barve javorja
80 × 80	NG378	TG378	NG778	TG778	CPL378	CPL778
60 × 120	NG320	TG320	NG720	TG720	CPL320	CPL720
80 × 120	NG328	TG328	NG728	TG728	CPL328	CPL728
60 × 140	NG346	TG346	NG746	TG746	CPL346	CPL746
70 × 140	NG347	TG347	NG747	TG747	CPL347	CPL747
80 × 140	NG348	TG348	NG748	TG748	CPL348	CPL748
80 × 160	NG356	TG356	NG756	TG756	CPL356	CPL756
80 × 180	NG318	TG318	NG718	TG718	CPL318	CPL718
100 × 200	NG300	TG300	NG700	TG700	CPL300	CPL700

## Zložljiva miza

- Mizna plošča debeline 25 mm, z robnim trakom debeline 2 mm, odporna proti praskam, kakovost DIN EN14322:2004+06
- Stabilna izvedba
- Ogrodje – štiroroba cev z zložljivimi nogami mize, RAL7035 – svetlo siva, prašno lakiranje s strukturirano površino
- Zaradi prihranitve prostora razstavljeno, pakirano v kartone
- Možnost skladanja

### Barva



Standardni dekor  
siva

### Podrobnosti



Zložljiva  
mehanika



Ogrodje



SI. NKT356H72  
od spodaj

SI. NKT320H72  
od spodaj



SI. NKT320H72

Opis	Dekor / ogrodje	Mere Š × G cm	Št. za naročilo V: 72 cm	Št. za naročilo V: 75 cm
Zložljiva miza	siva / siva	120 × 60	NKT320H72	NKT320H75
Zložljiva miza	siva / siva	120 × 80	NKT328H72	NKT328H75
Zložljiva miza	siva / siva	140 × 70	NKT347H72	NKT347H75
Zložljiva miza	siva / siva	160 × 80	NKT356H72	NKT356H75
Zložljiva miza	siva / siva	180 × 80	NKT318H72	NKT318H75

## Zložljiva miza



SI. NKT356

- Mizna plošča debeline 25 mm, odporna proti praskam, z robnim trakom debeline 2 mm
- Kakovost DIN 14322:2004+2006
- Zložljivo ogrodje, štiroba cev, RAL7021 – črno-siva, s strukturirano površino
- Zaradi prihranitve prostora razstavljeno, pakirano v kartone
- Možnost skladanja

### Barva



Standardni dekor  
siva



Zložljivo ogrodje



SI. NKT356 + 4 × 3014/38

MIZE /  
STOLI

Opis	Dekor / ogrodje	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo
Zložljiva miza	siva / črno-siva	140 × 70 × 72	<b>NKT347</b>
Zložljiva miza	siva / črno-siva	120 × 80 × 72	<b>NKT328</b>
Zložljiva miza	siva / črno-siva	160 × 80 × 72	<b>NKT356</b>
Zložljiva miza	siva / črno-siva	180 × 80 × 72	<b>NKT380</b>





Sl. 3818/38, 3819


## Ergonomski pisarniški vrtljivi stol

- Brezstopenjska nastavitev višine sedeža z mehanizmom Top-Lift
- Moderno, ergonomsko oblikovano naslonjalo z oblikovnim oblazinjenjem
- Brezstopenjsko nastavljiva višina in nagib naslonjala, udoben sedež zaradi oblikovnega oblazinjenja
- Udobna in robustna trajnostna mehanika za naslonjala, ločeno nastavljiv nagib naslonjala z ročajem
- Oblikovno lep in stabilen nožni križ, črn, dvojna kolesa z varnostnimi zavorami za trda tla
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

### Zaščita



antracitna



modra



Sl. 3807/38

Sl. 3837/38, 3819

## Pisarniški vrtljivi stol

- Vrtljivi stol s stalnim kontaktom naslonjala pri vrtenju, nastavljiv po višini s plinskim dvigovanjem
- Brezstopenjska nastavitev naslonjala po višini, nagibu in globini
- Oblikovno lep in stabilen nožni križ s 5 kolesi za trda tla
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

### Zaščita



antracitna



skaj



modra

Opis	Površina sedeža Š × G	Višina sedeža / celotna višina	Komplet naslonov za roke	Št. za naročilo
Pisarniški vrtljivi stol Visoko naslonjalo	44 × 46 cm	42–55/96–106 cm	3819	<b>3818/38</b> – antracitna <b>3818/06</b> – modra
Pisarniški vrtljivi stol Visoko naslonjalo	45 × 47 cm	42–55/95–108 cm	3819	<b>3837/38</b> – antracitna <b>3837/06</b> – modra <b>3837AC</b> – skaj
Pisarniški vrtljivi stol Srednje visoko naslonjalo	45 × 47 cm	42–45/86–99 cm	3819	<b>3807/38</b> – antracitna <b>3807/06</b> – modra <b>3807AC</b> – skaj

MIZE /  
STOLI






Sl. 390G22, 390P10



## Ergonomski pisarniški vrtljivi stol

- Brezstopenjska nastavitve višine sedeža
- Moderno, ergonomsko oblikovano naslonjalo z oblikovnim oblazinjenjem
- Brezstopenjsko nastavljiva višina in nagib naslonjala
- Udoben sedež zaradi oblikovnega oblazinjenja
- Udobna in robustna trajnostna mehanika za nastavitve nagiba naslonjala
- Oblikovno lep in stabilen nožni križ, črna
- Dvojna kolesa z varnostnimi zavorami za trda tla

### Zaščita



antracitna



Sl. 3350/38



## Ergonomski stol z visokim naslonjalom

- Po višini nastavljiva naslonjala za roke
- Moderno, ergonomsko oblikovano naslonjalo
- Točkovno sinhronizirana mehanika sedeža in naslonjala
- Oblikovno lep in stabilen nožni križ, kromirana kovina
- Drsn sedež nastavljen glede na telesno višino
- Nastavljivost teže, ergonomsko blazinjenje
- Primerno za 8-urni delavnik / sedenje
- Kolesa za trda tla

### Zaščita



antracitna

Opis	Površina sedeža Š × G	Višina sedeža / celotna višina	Komplet naslonov za roke	Št. za naročilo
Pisarniški vrtljivi stol z oblazinjenjem, preizkušen s strani inštituta TÜV	46 × 45 cm	42–55 / 80–103 cm	390P10	<b>390G22</b>
Pisarniški vrtljivi stol udoben	44 (h) / 50 (v) cm × 47–53	45–55 / 105–115 cm	vključeno	<b>3350/38</b>




SI. 3345/9911

## Ergonomski pisarniški fotelj

- Moderno, ergonomsko oblikovano naslonjalo, najlonska mreža, črna
- Oblazinjen sedež, črna barva Dralon
- Oblikovno lep in stabilen nožni križ, črna
- Nastavljiv po višini gor / dol
- Po višini nastavljiva naslonjala za roke, črna
- 2-točkovna sinhrona mehanika
- Certificirano po UNI EN 1335
- Kolesa za trda tla
- Težko vnetljiv

### Zaščita



črna

MIZE /  
STOLI




SI. 3310/8811, 3310/8814


## Design prostostoječi stol

- Sedalo in naslonjalo v enem kosu
- Usnjeni videz, bela ali črna barva
- Kromirano ogrodje
- Varen pred prevrnitvijo zaradi plastičnih čepov
- Talni drsniki za trda tla

### Zaščita



črna



bela

Opis	Površina sedeža Š × G	Višina sedeža / celotna višina	Št. za naročilo
Pisarniški vrtljivi stol visoko naslonjalo, mreža	49 × 43 cm	44–53 / 103–112 cm	<b>3345/9911</b>
Prostostoječi stol z naslonjaloma za roke	47 × 43,5 cm	44 × 87 cm	<b>3310/8811</b> – črna <b>3310/8814</b> – bela



SI. 3340/9911

## Design stol za obiskovalce

- Zaščita sedala, črna
- Mrežno naslonjalo, črno
- Ogrodje, črno
- Možnost skladanja

### Zaščita



črna



SI. 3014/38

## Oblazinjen stol

- Ogrodje iz ovalne cevi, črno
- Oblazinjeno sedalo in naslonjalo
- Možnost skladanja

### Zaščita



antracitna



skaj



modra



črna

Opis	Površina sedeža Š × G	Višina sedeža / celotna višina	Št. za naročilo
Design stol za obiskovalce Mrežno naslonjalo Možnost skladanja	45 × 45 cm	40/80 cm	<b>3340/9911</b>
Oblazinjen stol Možnost skladanja	46 × 45 cm	40/80 cm	<b>3014/38</b> – antracitna <b>3014AC</b> – skaj <b>3014/06</b> – modra <b>3014/11</b> – črna



SI. 3008G




SI. 3007G

## Stol z možnostjo skladanja

- Ogradje iz okrogle cevi premera 21 mm, svetlo siva, prašno lakirana
- Sedalo in naslonjalo iz večkrat zlepljenega vezanega lesa (8 mm)
- Manj izgub zaradi notranjih zatičev na nogah
- Možnost skladanja

- Ogradje svetlo sivo, s praškastim lakom
- Sedalo in naslonjalo iz večkrat zlepljenega vezanega lesa
- Manj izgub zaradi notranjih zatičev na nogah
- Možnost skladanja

### Ogradje



RAL7035 – svetlo siva

MIZE /  
STOLI

## Stol z leseno sedežno lupino z možnostjo skladanja

- Sedalo in naslonjalo v enem kosu
- Bukev, lakirano
- Ogradje iz kroma, 18 mm
- Z možnostjo vezave v vrsto
- Možnost skladanja


### Ogradje



Krom



SI. 3009CR

Opis	Ogradje	Površina sedeža Š x G	Višina sedeža / celotna višina	Št. za naročilo
Lesen stol z možnostjo skladanja	siva	39,5 x 38 cm	49,5 x 83 cm	3008G 
Lesen stol z možnostjo skladanja	siva	37,5 x 38 cm	44,0 x 79,5 cm	3007G
Stol z leseno sedežno lupino z možnostjo skladanja	krom	43,5 x 42 cm	45,0 x 86 cm	3009CR




SI. 3002/HSN

## Stol z možnostjo skladanja

- Ogradje iz okrogle cevi, 18 mm
- Tolčeni vzorec lakiranja
- Lupina iz nezlomljive plastike, antracitna

### Barva



črna

### Ogradje



Tolčeni vzorec lakiranja, črna




SI. 3002/01N

## Stol z možnostjo skladanja

- Ogradje iz okrogle cevi, 18 mm, praškasti lak, svetlo siva
- Lupina iz nezlomljive plastike, antracitna

### Barva




črna



modra

### Ogradje



RAL7035 – svetlo siva



RAL7035 – svetlo siva

Opis	Lupina	Ogradje	Površina sedeža Š × G	Višina sedeža / celotna višina	Št. za naročilo
Stol z možnostjo skladanja	antracitna	Tolčeni vzorec lakiranja	43,5 × 42 cm	45/81 cm	<b>3002/HSN</b>
Stol z možnostjo skladanja	antracitna	siva	43,5 × 42 cm	45/81 cm	<b>3002/01N</b>
Stol z možnostjo skladanja	modra	siva	43,5 × 42 cm	45/81 cm	<b>3002/06N</b>



SI. 24150KSD

## Klop

- Z garderobnimi letvami in rešetkami za čevlje
- Trdna, stabilna izvedba
- Enostranska in dvostranska
- Prašno lakirana s strukturirano površino
- Opremljena s premazanimi in lakiranimi lesenimi letvami
- Celotne enote so opremljene z aluminijastimi obešali za oblačila
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža

### Ogrodje




RAL7035 – svetlo siva

## Garderobna klop




SI. 24160G

### Ogrodje



RAL7035 – svetlo siva

- Ogrodje iz štirirobe cevi 30 × 30 mm, svetlo siva
- Sedalo iz masivnih letev iz trdega lesa
- Dobavljeno razstavljeno, preprosta in hitra samostojna montaža



Opis	Obešalo	Mere Š × G × V cm	Št. za naročilo
1 Klop, enostranska	6	150 × 38 × 180	<b>24150KSE</b>
2 Klop, dvostranska	12	150 × 73 × 180	<b>24150KSD</b>
3 Klop, enostranska	8	200 × 38 × 180	<b>24200KSE</b>
4 Klop, dvostranska	16	200 × 73 × 180	<b>24200KSD</b>
5 Garderobna klop	-	120 × 38 × 45	<b>24120G</b>
5 Garderobna klop	-	160 × 38 × 45	<b>24160G</b>
5 Garderobna klop	-	200 × 38 × 45	<b>24200G</b>